

(สำเนา)

ประกาศ บริษัทขนส่ง จำกัด

ฉบับที่ ๑๗๘ / ๒๕๕๕

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักร - เครื่องมือ (เครื่องเช็ดคุนยล์้อ ฯลฯ) จำนวน ๗ รายการ (Machine)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยบริษัทขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์ซื้อเครื่องจักร - เครื่องมือ (เครื่องเช็ดคุนยล์้อ ฯลฯ) จำนวน ๗ รายการ (Machine) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีผู้ทำงานราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับบริษัท ขนส่ง จำกัด
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกลิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ บขส.

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา...๐๙.๓๐...น ถึงเวลา๑๑.๓๐....น. ณ ห้อง ๓๐๒ งานจัดหาอะไหล่ กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บริษัทขนส่ง จำกัด (รังสิต)เลขที่ ๔๘/๒๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ...๒๓ มกราคม ๒๕๕๖..... ตั้งแต่เวลา...๑๐.๑๕... น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้อง ๓๐๒ งานจัดหาอะไหล่ กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ อาคารจัดการ บริษัทขนส่ง จำกัด สาขารังสิต ระหว่างวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕..... ถึงวันที่.....๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕.....ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๐๑-๒๓๓๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๒๙๐๑-๒๓๔๗ ในวันและเวลาราชการและทางเว็บไซต์ www.transport.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำเนาถูกต้อง

(นายทรงศักดิ์ ทองเสฐียร)

ผอ.กชต.

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ ๑)
โครงการจัดซื้อเครื่องจักร – เครื่องมือ (เครื่องใช้คศุนย์ล้อ ฯลฯ) จำนวน ๗ รายการ (Machine)

๑. ความเป็นมา

บริษัทขนส่ง จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บขส.” ได้รับอนุมัติงบประมาณลงทุน ประเภทเครื่องจักร – เครื่องมือ สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับจัดซื้อเครื่องจักร – เครื่องมือ (เครื่องใช้คศุนย์ล้อ ฯลฯ) จำนวน ๗ รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ คือ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	
๑	เครื่องใช้คศุนย์ล้อ – ตรวจสอบเช็คสภาพรถ	๑	เครื่อง
๒	เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุก	๑	เครื่อง
๓	เครื่องถอดยาง	๒	เครื่อง
๔	เครื่องตัดโลหะพลาสติก	๑	เครื่อง
๕	ประแจลมหัวขับ ๑ นิ้ว พร้อมสายประแจลม	๘	ตัว
๖	แม่แรงลม ๔๐ ตัน	๘	ตัว
๗	แม่แรงยกไฮดรอลิคแบบใช้ลมดันมีล้อเคลื่อนที่ ๖๐ ตัน (โยกมือ)	๒	ตัว

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้เครื่องจักร – เครื่องมือมาดำเนินการใช้ภายในโรงงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซ่อม , ทดแทนของเดิม โดยดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักร – เครื่องมือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับบริษัท ขนส่ง จำกัด

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกลิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ บขส.

/๔. คุณลักษณะเฉพาะ.....

๔. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจักร - เครื่องมือ

๔.๑ เครื่องใช้ค้อนยี่ห้อ - ตรวจเช็คสภาพรถ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท

๔.๑.๑ รายละเอียดทั่วไป

-เป็นเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลทางจอภาพ ใช้สำหรับรถยนต์บรรทุก, รถบัสโดยสาร, รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงได้ ลักษณะติดตั้งใช้งานอยู่ในป้อคอนกรีตตามแบบขนาดของผู้ผลิต ผู้ใช้งานสามารถเดินเข้าไปทำงานซ่อมแซมด้านท้ายรถได้

-เป็นเครื่องตั้งศูนย์ล้อพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยชุดกล้อง สามารถตั้งศูนย์ล้อได้ ๔ ล้อ พร้อมกันได้

-เป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหาในางานซ่อมบำรุงศูนย์ล้อ , ตรวจเช็คระบบช่วงล่าง , ตัดคานและวัด ปรับตั้งมุมล้อต่าง ๆ ของรถยนต์

-เป็นเครื่องตั้งศูนย์ล้อที่สามารถวัดมุมล้อรถยนต์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

- มุมโหม้สัมพันธ์กับเส้นเบียงเบนของมุมล้อหลัง
- มุมโทรวม
- มุมแคมเบอร์
- มุมคาสเตอร์
- มุมวีลเซทแบ็ค
- มุมโทสัมพันธ์กับมุมเส้นกึ่งกลาง
- มุมคิงพิน

-สามารถเก็บบันทึกก่อนและหลังปรับตั้งมุมล้อได้ แก้ไขโดยผ่านเครื่องพิมพ์แสดงผล และ การใช้งานทุกขั้นตอนเป็นภาษาไทยช่วยทำงานให้่ง่ายขึ้น

-ชุดกล้องคำนวณมุมล้อสามารถใช้งานได้ ๒ แบบ แบบใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อถึงกัน และแบบไม่ต้องใช้สายสัญญาณ

-เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกลุ่มประเทศยุโรป

๔.๑.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

-เป็นเครื่องตั้งศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์จอภาพ LCD ขนาด ๑๙ นิ้ว ระบบปฏิบัติการทำงาน Windows vista

-basic ใช้เทคโนโลยี Digital Signal Processing หรือ DSP เป็นหน่วยประมวลผลมุมล้อพร้อมกันทั้งสี่ล้อ

-สามารถคำนวณมุมล้อด้วยระบบสัญญาณความถี่สูงจากกล้องมาที่ชุดรับสัญญาณกับชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

-ชุดกล้องอ่านประมวลผลมุมล้อทั้ง ๔ ล้อโดยไม่มีสายสัญญาณเชื่อมต่อถึงกันระหว่าง กล้องหน้าไปถึงกล้องหลัง

๔.๑.๒ รายละเอียดทางเทคนิค (ต่อ)

- ชุดกล้องอ่านประมวลผลมุล้อหน้าสามารถส่งสัญญาณไปถึงชุดกล้องล้อหลัง มีระยะทาง ที่สามารถส่งสัญญาณอยู่ระหว่าง ๖๐๐ นิ้วหรือ ๑๕.๒๔ เมตร /เซนติเมตร
- ชุดขาประกอบจับกระทะล้อ สามารถจับกระทะล้อตั้งแต่ ๑๕ นิ้ว ถึง ๒๘ นิ้ว
- สามารถเลือกหน่วยการวัดค่ามุมต่าง ๆ ได้ทั้งระบบนิ้ว ,ระบบเมตริก และองศาได้ใน เครื่องเดียวกัน
- สามารถแสดงผลการวัดค่ามุมล้อที่มีค่าผิดปกติไม่ตรงตามสเป็คแสดงแถบสีด้วยสีแดงให้เห็นอย่างชัดเจน
- สามารถป้อนเก็บบันทึกผลการวัดค่ามุมล้อต่าง ๆ ของรถยนต์แต่ละคันได้ โดยมีข้อมูลเฉพาะรุ่นต่าง ๆ ที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์
- มีโปรแกรมการใช้งาน เป็นภาษาไทยสามารถแสดงให้เห็นทั้งแบบตัวเลขหรือบาร์กราฟ และรูปภาพเสมือนจริง
- มีโปรแกรมปรับมุมโท โยไม่ต้องล้อคพวงมาลัย
- มีโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างของระบบช่วงล่างรถยนต์ที่นอกเหนือจากการปรับ ตั้งมุมศูนย์ล้อ
- มีโปรแกรมคำนวณซึมเสริมใส่ที่มุล้อผิดปกติ เพื่อง่ายกับการแก้ไขปัญหามุล้อ
- มีโปรแกรมเลือกรูปแบบการพิมพ์ผลงานที่มีรูปภาพ และตัวเลขที่เห็นเด่นชัดได้ง่ายขึ้น
- มีโปรแกรมแสดงภาพถ่ายของจุดปรับมุมล้อ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- มีโปรแกรมฝึกอบรมระหว่างการทำงาน เป็นโปรแกรมอธิบายลักษณะของมุล้อต่าง ๆ แสดงเป็นภาพวีดีโอแบบเคลื่อนไหวได้
- มีโปรแกรมสามารถตรวจสอบตัวเองอยู่ในเครื่องพร้อมที่จะแจ้งจุดที่เกิดบกพร่องในตัวเครื่องเองทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ ไซเคิล
- ชุดกล้องประมวลผลมุล้อทั้งสี่กล้องชาร์ตแบตเตอรี่ในตัว และแยกเป็นสัดส่วน
- มีซอฟต์แวร์สำหรับรถโดยสาร , รถบรรทุก , เทรลเลอร์ และรถโดยสารเป็นโปรแกรมพิเศษ winalign software ที่ใช้งานรวดเร็ว ,เที่ยงตรง
- มีโปรแกรมทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของกล้องโดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบกล้องได้ เมื่อพบปัญหาใช้งานไม่ได้ จะทราบปัญหาผิดปกติของกล้องได้

/๔.๑.๒ รายละเอียด (ต่อ).....

๔.๑.๒ รายละเอียดทางเทคนิค (ต่อ)

-มีอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานเครื่องดังนี้

- ชุดแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน ติดตั้งสำรองไว้กับเครื่องใช้ในกรณีไฟฟ้าเกิดขัดข้อง
- มีจานรองล้อหน้าขนาด ๑๖ นิ้ว ๑ ชุด
- มีเครื่องมือถอดเบรก ๑ ชุด
- มีเครื่องมือจับยึดพวงมาลัยรถยนต์ ๑ ชุด

๔.๑.๓ รายละเอียดที่กำหนดอื่น ๆ

- มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- มีเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี รวมอุปกรณ์ทุกรายการจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
- ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน UL CE หรือ ISO พร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
- ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการโดยเข้ามาทำการแก้ไข / ซ่อมแซม และอะไหล่ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานและจำหน่ายใช้กันแพร่หลายภายในประเทศ สามารถแสดงผลงานได้

๔.๒ เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๒.๑ รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องถ่วงสมดุลล้อ โดยต้องถอดกระทะล้อพร้อมยางรถยนต์ออกมาจากตัวรถ สามารถ ใช้กับรถโดยสาร และรถบรรทุก
- เป็นเครื่องถ่วงสมดุลล้อ ติดตั้งบนพื้นทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ แสดงค่าน้ำหนัก ความไม่สมดุล และสมดุลด้วยแผงควบคุม LED display โดยมีตำแหน่งสำหรับป้อนข้อมูล พร้อมตำแหน่งสวิตช์หยุดเครื่องฉุกเฉิน
- เป็นเครื่องถ่วงสมดุลล้อที่สามารถป้อนเก็บบันทึกสัดส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง , ขนาดความกว้างของกระทะล้อ และระยะห่างของกระทะล้อกับเครื่องได้โดยอัตโนมัติ
- มีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบตัวเองก่อนใช้งาน และเมื่อเครื่องอยู่ในสภาพปกติจะต้องมีสัญญาณกำกับทุกครั้งที่ใช้เครื่อง
- สามารถถ่วงสมดุลน้ำหนักได้ทั้งแบบไดนามิก และสแตติก

/เครื่องสามารถ.....

- เครื่องสามารถอ่านค่าน้ำหนักที่ไม่สมดุลอ่านได้ทั้งด้านนอก – ใน ของกระทะล้อ พร้อมกันในการหมุนล้อเพียงครั้งเดียวและสามารถเลือกอ่านค่าน้ำหนักได้ทั้งแบบหน่วยเป็นกรัมหรือออนซ์โดยแสดงออกเป็นตัวเลขจอ LED
- เครื่องสามารถหยุดในตำแหน่งที่ไม่สมดุลน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง
- สามารถถ่วงสมดุลล้อใช้ได้ทั้งรถโดยสารและรถยนต์นั่งขนาดเล็กโดยการเปลี่ยนชุดสวมจับยึดกระทะล้อได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตจากกลุ่มในประเทศยุโรปตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา

๔.๒.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

- สามารถใช้งานกับกระทะพร้อมยางที่มีน้ำหนักสูงสุด ๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับยกกระทะล้อพร้อมยาง ระบบทำงานด้วยนิวเมติก
- สามารถถ่วงกระทะล้อที่มีขนาดตั้งแต่ ๘ นิ้ว - ๓๐ นิ้ว
- สามารถใช้กับกระทะล้อที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓ นิ้ว - ๒๐ นิ้ว
- สามารถใช้งานกับกระทะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
- สามารถใช้งานกับกระทะที่มีความกว้างสูงสุด ๖๕๐ มิลลิเมตร
- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๓๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ มอเตอร์ ๐.๓ กิโลวัตต์
- ชุดสวมติดตั้งแบบสวมเร็ว เพื่อใช้ประกอบจับยึดกระทะล้อมีลักษณะออกแบบเป็นรูปกรวยเพื่อความทนทานต่อการใช้งาน
- อุปกรณ์ประกอบใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิตดังนี้
 - ฝาครอบคลุมล้อ ๑ ชุด
 - ชุดสวมติดตั้งกระทะล้อแบบสวมเร็ว ๑ ชุด
 - คีมสำหรับตรอก – ถอน และตัดตะกั่วถ่วงล้อ ๑ ชุด
 - ตะกั่วถ่วงล้อรถบรรทุกขนาด ๑๐๐ กรัม, ๑๕๐ กรัม , ๒๐๐ กรัม และ ๒๕๐ กรัม

จำนวนอย่างละ ๑๐๐ ชิ้น

๔.๒.๓ รายละเอียดที่กำหนดอื่น ๆ

- มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- มีเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี รวมอุปกรณ์ทุกรายการจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
- ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน UL CE หรือ ISO พร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
- ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการโดยเข้ามาทำการแก้ไข / ซ่อมแซม และอะไหล่ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานและจำหน่ายใช้กันแพร่หลายภายในประเทศ สามารถแสดงผลงานได้

/๔.๓ เครื่องถอดยาง.....

๔.๓. เครื่องถอดยาง จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท
(เครื่องละ ๖๘๐,๐๐๐ บาท)

๔.๓.๑ รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องถอด - ใส่ยางเฉพาะกระทะล้อพร้อมยางเรเดียลที่ไม่ใช้ยางใน ถอด - ใส่ยางสำหรับรถบรรทุก , รถโดยสาร , รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงได้
- เป็นเครื่องถอด - ใส่ยางระบบกึ่งอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และระบบไฮดรอลิกส์
- มีชุดควบคุมการทำงานพร้อมติดสัญลักษณ์กำหนดทุกขั้นตอนในการถอด - ใส่ยาง ง่ายกับการใช้งานและชุดควบคุมการทำงาน สามารถเคลื่อนที่ได้รอบบริเวณตัวเครื่อง
- ชุดเครื่องจับยึดกระทะล้อเป็นแบบจับยึดรูกลางกระทะตามเส้นผ่าศูนย์กลางของกระทะล้อ ชุดเครื่องจับยึดออกแบบทำมุมที่ ๙๐ องศา สามารถนำกระทะล้อพร้อมยาง เข้าชุดเครื่องจับยึดได้ง่ายและรวดเร็ว
- ชุดเครื่องจับยึดกระทะล้อแบบ ๔ ขาจับ ทำงานโดยถ่างออกและหุบเข้าด้วยระบบไฮดรอลิกส์
- ชุดเครื่องจับยึดกระทะล้อ สามารถเคลื่อนที่ลักษณะขึ้นลงแบบแนวตั้ง และแนวราบ ตามขนาดของกระทะทำงาน ได้สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย
- ชุดเครื่องจับ จับยึดกระทะล้อสามารถหมุนได้ ๒ ทิศทาง
- ชุดแนวกดขอบถอด - ใส่ยาง ออกแบบยึดติดตั้งอยู่ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน และปลายของแขนกดขอบมีลูกกลิ้งยึดประกอบ ทำจากพลาสติกชนิดแข็งพิเศษจะไม่ทำให้โครงสร้างขอบยาง เสียหาย
- ชุดแขนกดขอบถอด - ใส่ยางทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกส์
- มีสวิทช์ป้องกันการโอเวอร์โหลดของเครื่องในขณะทำงาน
- มีวาล์วควบคุมพร้อมด้วยเกจวัดแรงดัน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงาน
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตจากกลุ่มในประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา

๔.๓.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

- สามารถใช้งานถอด - ใส่ ยางได้ตั้งแต่กระทะล้อ ๑๗.๕ นิ้วถึง ๒๖ นิ้ว
- สามารถถอด - ใส่ยาง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
- สามารถถอด - ใส่ยาง ที่มีความกว้างสูงสุด ๕๔๐ มิลลิเมตร
- ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนเพลานขนาด ๑.๕ กิโลวัตต์
- ชุดปั๊มไฮดรอลิกส์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขนาด ๑.๕ กิโลวัตต์
- มอเตอร์หมุนชุดเครื่องจับกระทะล้อมีอัตราการหมุน ๑๒ รอบ/นาที
- ชุดควบคุมการใช้เครื่อง ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสต่ำขนาด ๒๔ โวลท์

/อุปกรณ์.....

๔.๓.๒ รายละเอียดทางเทคนิค (ต่อ)

- อุปกรณ์ประกอบใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิตดังนี้
- ลูกกลิ้งพลาสติกแข็งพิเศษสำหรับยางจู้ปเลส ๒ ชุด
- เหล็กยึดวงแหวนกระทะล้อ ๒ ชุด
- เหล็กงัด - ถอดใส่ยาง ๒ ชุด
- สายยางสูบลมพร้อมเกจวัด ๑ ชุด
- ไช้ทางขอบยางช่วยการหล่อลื่น ๒ ชุด

๔.๓.๓ รายละเอียดที่กำหนดอื่น ๆ

- มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- มีเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี รวมอุปกรณ์ทุกรายการจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
- ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน UL CE หรือ ISO พร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
- ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการโดยเข้ามาทำการแก้ไข / ซ่อมแซม และอะไหล่ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานและจำหน่ายใช้กันแพร่หลายภายในประเทศ สามารถแสดงผลงานได้

๔.๔ เครื่องตัดโลหะพลาสติก จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องใช้สำหรับงานตัดโลหะประเภท แผ่นเหล็ก, แผ่นอลูมิเนียมและงานตัดโลหะประเภทต่าง ๆ
- เป็นเครื่องตัดโลหะระบบพลาสติก ควบคุมการทำงานด้วยลม และใช้ไฟฟ้า
- เป็นเครื่องตัดโลหะที่มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานมีสวิทซ์ต่าง ๆ ประกอบอยู่ด้านหน้าของเครื่อง และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- มีพัดลมระบายความร้อนติดตั้งอยู่ในเครื่อง
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากกลุ่มในประเทศยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา

๔.๔.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

- สามารถตัดโลหะประเภทเหล็ก , สแตนเลส ,อลูมิเนียม หรือโลหะที่เป็นสื่อไฟฟ้า
- ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ - ๖๐ เฮิร์ตซ์
- สามารถตัดโลหะชนิดต่าง ๆ ได้หนาสูงสุด ๖ มม. ส่วนโลหะชนิดอลูมิเนียมได้หนาสูงสุด ๔ มม.
- มีกระแสไฟฟ้าใช้งานตั้งแต่ ๕ แอมป์ ถึง ๒๐ แอมป์
- สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตัดได้ถึง ๑๖ แอมป์
- ใช้ระบบปรับกระแสตัดให้คงที่ต่อเนื่องตลอดการทำงาน

/ใช้ระบบแรงดัน.....

- ใช้ระบบแรงดันลมช่วยในการตัดโลหะขนาด ๓ บาร์
- มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด ๔.๑ กิโลวัตต์
- มีระบบตัดการทำงานของเครื่องเมื่อความร้อนเกินกำหนด
- มีอุปกรณ์ประกอบใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๓ รายละเอียดที่กำหนดอื่น ๆ

- มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- มีเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี รวมอุปกรณ์ทุกรายการจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
- ผลิตจากผู้ผลิต ที่ได้รับรองมาตรฐาน UL CE หรือ ISO พร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
- ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการโดยเข้ามาทำการแก้ไข / ซ่อมแซม และอะไหล่ตลอด ระยะเวลาใช้งาน
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานและจำหน่ายใช้กันแพร่หลายภายในประเทศ สามารถแสดงผลงานได้

**๔.๕ ประแจลมหัวขับ ๑ นิ้วพร้อมสายประแจลม จำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
(ตัวละ ๕๕,๐๐๐ บาท)**

๔.๕.๑ รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องมือถอด - ใส่ล้อตลิ่งรถยนต์โดยสาร , รถบรรทุกขนาดใหญ่ และใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไป
- เป็นเครื่องมือถอด - ใส่ ที่ทำงานด้วยระบบลมมีขนาดแกนเพลาสวมหัวขับลูกบดล็อก ๑ นิ้ว
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

๔.๕.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

- สามารถถอด - ใส่ ล้อตลิ่งที่มีแรงบิดขับเคลื่อนทำงานตั้งแต่ ๑๒๐๐ ถึง ๒๕๐๐ นิวตันเมตร
- มีแรงบิดขับสูงสุด ๓๒๐๐ นิวตันเมตร
- มีความเร็วรอบ ๓๒๐๐ รอบ/วินาที
- มีขนาดน้ำหนัก ๑๗.๑ กิโลกรัม

๔.๕.๓ อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน ดังนี้

- ลูกบดล็อกสวมล้อ ขนาดต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- แท่นประกอบจับยึดบล็อกลม สามารถยกขึ้น - ลงขณะใช้งานตั้งแต่ระดับ ๒๐ เซนติเมตร ถึง ๘๐ เซนติเมตร และเข็นเคลื่อนที่ได้
- สายลมขนาด ๔ หุน ๑๐ เมตร

/๔.๕ แม่แรงลม

๔.๖ แม่แรงลม ๔๐ ตัน จำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (ตัวละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท)

๔.๖.๑ รายละเอียดทั่วไป

- เป็นแม่แรงลมทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ใช้สำหรับยกรถขึ้น - ลง เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร และรถบรรทุกทั่ว ๆ ไป
- เป็นเครื่องมือที่สามารถเข็นเคลื่อนที่ได้สะดวก
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากประเทศกลุ่มยุโรป

๔.๖.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

- เลือกการใช้งาน สามารถรับน้ำหนัก ๔๔ ตัน และ ๒๒ ตัน
- เป็นแม่แรงที่ทำงานด้วยลมกับน้ำมัน ลูกสูบก้นน้ำหนักแบบ ๒ ชั้น
- เป็นแม่แรงลมที่สามารถยกน้ำหนักสูงสุด ๔๔๐ มิลลิเมตร และต่ำสุด ๒๑๘ มิลลิเมตร
- มีขนาดความยาวของแม่แรงลม ๘๐๐ มิลลิเมตร และความกว้าง ๓๑๐ มิลลิเมตร
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน
- สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวก มีล้อเข็นเคลื่อนที่ ๒ ล้อ
- มีคันโยกกลไกบังคับปั๊มไฮดรอลิกส์ โดยใช้ลมในการยกน้ำหนัก
- มีกลไกปิด - เปิดวาล์วน้ำมันไฮดรอลิกส์ ในการยกรถขึ้น - ลง ที่สามารถควบคุมโดยสะดวก

๔.๖.๓ อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน ดังนี้

- ชุดควบคุมแรงดันลมขนาด ๔ หุน ๑ ชุด
- สายลมขนาด ๔ หุน ๑๐ เมตร

๔.๗. แม่แรงยกไฮดรอลิกแบบใช้ลมดันมีล้อเคลื่อนที่ ๖๐ ตัน (โยกมือ) จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (ตัวละ ๔๕,๐๐๐ บาท)

๔.๗.๑ รายละเอียดทั่วไป

- เป็นแม่แรงยกไฮดรอลิก ใช้สำหรับยกรถขึ้น - ลง เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไป
- เป็นแม่แรงยกไฮดรอลิก รูปทรงกลม พร้อมชุดปั๊มน้ำมันส่งแรงดันเป็นต้นกำลังในการทำงาน
- มีล้อสำหรับเคลื่อนที่ย้ายได้สะดวก

๔.๗.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

- เป็นแม่แรงยกไฮดรอลิก สามารถยกน้ำหนักได้ถึง ๖๐ ตัน
- ชุดต้นกำลังส่วนของระบบปั๊มน้ำมัน สามารถปั๊มส่งแรงดันน้ำมันได้ ๒ ระบบ
- สามารถปั๊มส่งแรงดันน้ำมัน แรงดัน ๕๐๐ บาร์
- ใช้ระบบแรงดันลมช่วยในการทำงาน ๑๒๐ - ๒๐๐ ปอนด์ /ตารางนิ้ว
- แม่แรงยกไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอก ๑๒๗ มม. และมีความสูง ๑๙๕ มม.
- ขนาดของระยะช่วงชักของกระบอก ๑๑๔.๕๐ มม. และมีขนาดของลูกสูบ ๑๒๐ มม.
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน

/๔.๗.๒ รายละเอียด

๔.๗.๒ รายละเอียดทางเทคนิค (ต่อ)

- มีคั่นโยกกลไกบังคับควบคุมปั๊มไฮดรอลิกในการใช้งาน
- มีกลไกปิด -เปิดวาล์วน้ำมันไฮดรอลิกที่สามารถควบคุมโดยสะดวก
- สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวก มีล้อเข็นเคลื่อนที่ ๔ ล้อ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ ,ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุครบถ้วนภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. วงเงินในการจัดหา

กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕,๑๓๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องยืนยันราคาที่จะประกวดราคาได้ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แยกแต่ละรายการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย	งบประมาณที่ได้รับ
๑	เครื่องเช็คศูนย์ล้อ - ตรวจเช็คสภาพรถ	๑	เครื่อง	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุก	๑	เครื่อง	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	เครื่องถอดยาง	๒	เครื่อง	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องตัดโลหะพลาสติก	๑	เครื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๕	ประแจลมหัวขับ ๑ นิ้ว พร้อมสายประแจลม	๘	ตัว	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๖	แม่แรงลม ๔๐ ตัน	๘	ตัว	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๗	แม่แรงยกไฮดรอลิกแบบใช้ลมดันมีล้อเคลื่อนที่ ๖๐ ตัน (โยกมือ)	๒	ตัว	๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณลงทุน ประเภทเครื่องจักร - เครื่องมือ ประจำปี ๒๕๕๖ ทั้งหมด					๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๗. วงเงินในการจัดซื้อและราคากลาง

วงเงินในการจัดซื้อตามงบประมาณ ๕,๑๓๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๘. ราคาค่าเอกสารประกวดราคาและหลักประกันของ

ค่าเอกสารประกวดราคา ชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

หลักประกันของ ๒๕๖,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จำหน่ายซองถึง งานจัดหาอะไหล่กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บริษัทขนส่ง จำกัด (รัฐสิต) เลขที่ ๔๘/๒๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ ทางเว็บไซต์ของ บริษัทขนส่ง จำกัด www.transport.co.th หรือ e-mail : songsak@transport.co.th หรือติดต่อที่งานจัดหาอะไหล่ โทรศัพท์ ๐ - ๒๙๐๑ - ๒๓๓๓ โทรสาร ๐ - ๒๙๐๑ - ๒๓๔๗ ทั้งนี้จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อเครื่องจักร – เครื่องมือ (เครื่องใช้คหณีย์ล้อ ฯลฯ) จำนวน ๗ รายการ (Machine)
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ตามประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด ฉบับที่ ๑๗๘/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ด้วยบริษัทขนส่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บขส.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องจักร – เครื่องมือ (เครื่องใช้คหณีย์ล้อ ฯลฯ) จำนวน ๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ คือ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	
๑	เครื่องใช้คหณีย์ล้อ – ตรวจเช็คสภาพรถ	๑	เครื่อง
๒	เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุก	๑	เครื่อง
๓	เครื่องถอดยาง	๒	เครื่อง
๔	เครื่องตัดโลหะพลาสติก	๑	เครื่อง
๕	ประแจลมหัวขับ ๑ นิ้ว พร้อมสายประแจลม	๘	ตัว
๖	แม่แรงลม ๔๐ ตัน	๘	ตัว
๗	แม่แรงยกไฮดรอลิคแบบใช้ลมดันมีล้อเคลื่อนที่ ๖๐ ตัน (โยกมือ)	๒	ตัว

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร – เครื่องมือ จำนวน ๗ รายการ
- ๑.๒ แบบไปยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

/๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร.....

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ บขส.

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีความสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ บขส.

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร - เครื่องมือไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ ซึ่งจะยึดไว้เป็นเอกสารประกอบการประกวดราคา (ถ้ามี)

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ หาก บขส. ประสงค์ที่จะขอตัวอย่างพัสดुरายการใด ผู้เสนอราคาต้องนำพัสดุนั้นมาให้พิจารณา และ บขส. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่พัสดุตัวอย่าง และ บขส. จะคืนตัวอย่างพัสดุให้ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

/๔.๗ ผู้เสนอราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจำหน่ายซองถึง ประธานกรรมการประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่...๑๗๘/๒๕๕๕..” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่.....๑๔ มกราคม ๒๕๕๖.....ตั้งแต่เวลา.....๐๙.๓๐.....น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐.....น.

ณ ห้อง ๓๐๒ งานจัดหาอะไหล่ กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บริษัทขนส่ง จำกัด (รัฐวิสาหกิจ)เลขที่ ๔๘/๒๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าวตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ บุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ใน สถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๘ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ๕,๑๓๐,๐๐๐.- บาท

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และ จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ($๕,๑๓๐,๐๐๐ * ๐.๒๐ / ๑๐๐ = ๑๐,๒๖๐.-$ บาท)

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมาเสนอราคาในวันที่๒๓ มกราคม ๒๕๕๖..... ตั้งแต่เวลา.....๑๐.๔๕.....น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคา ก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๕๖,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/โดยหลักประกันซอง

โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ บขส. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กำหนด

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และการประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ บขส. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกัน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บขส. จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเกณฑ์

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือยื่นของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔. แล้วคณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ บขส. เท่านั้น

๖.๓ บขส. สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มี การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ บขส.

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

/๖.๔ ในการตัดสิน.....

๖.๔ ในการตัดสินใจการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือ บขส. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ บขส. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ บขส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกทำสัญญาซื้อในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง บขส. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ บขส. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง บขส. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ บขส. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ บขส. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอการายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทาง บขส. นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ บขส. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทาง บขส. หรือทาง บขส. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กับ บขส. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

/ (๑) เงินสด

(๑)เงินสด

(๒)เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ บขส. โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ทำการของทางราชการ

(๓)หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กำหนด

(๔)หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และการประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้าเกินกำหนดหรือข้อตกลงอันมิใช่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ บขส. จะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนั้น แต่ค่าปรับจะต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (หนึ่งปี) นับถัดจากวันที่ บขส. ได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดั้งเดิม หรือนำมาเปลี่ยนใหม่ให้ใช้งานได้ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ บขส. ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก งบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ เท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อ บขส. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อพัสดุตามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำพัสดุดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางหรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้

/ (๑) แจ้งการสั่ง.....

(๑) แจ้งการส่งหรือนำพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้พัสดุที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกพัสดุนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ บขส. แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น บขส. จะริบ หลักประกันของจำนนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จะจัดหาพื้นที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง บขส. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง บขส. กำหนด ดังระบุในข้อ ๗ บขส. จะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของพื้นที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑. บขส. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของกองกฎหมายของ บขส. และตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

หมายเหตุ

การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุดำเนินการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคำนวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจนและป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗.๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒๐ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒๐ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๘,๐๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กำหนดการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ำสูงกว่า ราคาขั้นต่ำที่กำหนดได้ เช่น

/กรณีกำหนด.....

กรณีกำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาตามที่กำหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว สำหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกำหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกำหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

บริษัท ขนส่ง จำกัด

...../...../.....